

SÄHKÖTARVIKKEET

4005W valkoinen
4005M musta



juotettava/puristettava euro-tulppa


3001-1 valkoinen

pistotulppa suojakoskettimin
2-napainen I-luokka
10-16A 250V,
Johtoaukko päästä, muovia



4008-1

suojamaadoitettu jatkopistorasia
(Schuko) 10/16A 250 V
valkoinen




4034W


valkoinen pistotulppa
suojakoskettimin
2-napainen I-luokka,
johto sivusta
10-16A 250V



7200 2-osainen
7300 3-osainen
7400 4-osainen
7600 6-osainen




suojamaadoitettu jatkopistorasia
(Schuko) 10/16A 250 V




3005-2

haaroitin kahdelle
europistotulpalle



3005-4

haaroitin neljälle
europistotulpalle



3005-3

haaroitin kolmelle
europistotulpalle



2020

haaroitin kahdelle
shukopistotulpalle



92102

matka-adapteri



201

ylijännitesuoja +
haaroituskosketin (Schuko)



SÄHKÖTARVIKKEET

SÄHKÖJATKOJOHDOT

1-osainen jatkojohto schuko

4020-2 2m
4020-3 3m
4020-5 5m



4-osainen jatkojohto 2m 2xeuro 2xschuko

24020



8-osainen jatkojohto 2m 4xeuro 4xschuko

24415



3-osainen jatkojohto schuko vino

73015V 1,5m
73030V 3m
73050V 5m



4-os jatkojohto schuko vino

74015V 1,5m
74030V 3m
74050V 5m



6-os jatkojohto schuko vino

76015V 1,5m
76030V 3m
76050V 5m



4-os jatkojohto 1,5m schuko kytkimellä

74015VK



6-os jatkojohto 1,5m schuko kytkimellä

76015VK



SÄHKÖTARVIKKEET


4098-1 valkoinen
4098-2 musta

välilytkin




4101-1 (kierteen pituus 8 mm)
4101-2 (kierteen pituus 12 mm)

kalustepainokytkin 2A 250VAC
- ruuviliitettä
- valkoinen suojakupu



44124

valkoinen kestmuovinen
suojatulppa. 8kpl/pakkaus
Pistorasioihin painettava suoja,
joka estää pääsyn
jännitteisiin osiin.



9831

loisteputken sytytin 4 - 65W



TULPPASULAKKEET 5/25/500 pakkaus



Hitaat sulakkeet 500V

500VH06A	6A
500VH10A	10A
500VH16A	16A
500VH20A	20A
500VH25A	25A

Nopeat sulakkeet 500V

500VN06A	6A
500VN10A	10A
500VN16A	16A
500VN20A	20A
500VN25A	25A

9677

uunilamppu 15W 240 VAC 300°C
koko 60 x 26 mm

9678

uunilamppu 25W 240VAC 300°C
koko 60 x 26 mm

9686

jääkaappi- ja mikrouunilamppu 15W 240VAC
pituus 52 x 18 mm

9687

uunilamppu 240VAC 15W 300°C,
pituus 52 x 18 mm



967740W

uunilamppu 40W 240VAC 300°C



9677A

uunilamppu 15W 240VAC 300°C
50 x 22 mm



SÄHKÖTARVIKKEET

Valaisinpistokeet

Suorat pistotulpat

- 4500 0-luokka, 2-napainen
 4501 0-luokka, 3-napainen (kruunu)
 4502 1-luokka, maadoitettu



Kulmapistotulpat

- 4503 0-luokka, 2-napainen
 4504 0-luokka, 3-napainen (kruunu)
 4505 1-luokka, maadoitettu




Jatkopistorasiat

- 4509 0-luokka, 2-napainen
 4510 0-luokka, 3-napainen (kruunu)
 4512 1-luokka, maadoitettu




900150

yleisverkkojohto 2,5A 250V
 Luokka II väri: musta
 pituus 1,5m




4203

partakonejohto kierre




- 900211 1,5m
 900213 3m
 900215 5m

kojeverkkojohto 6A 250V
 Luokka I väri: harmaa




TK222

kojeverkkojohto 6A 250V
 väri: musta



900153

yleisverkkojohto 2,5A 250V
 vapaalla laitepäällä
 pituus 3m
 Luokka II väri: musta



kojeverkkojohto

- 900311 kulma shukopistoke
 900321 suora shukopistoke

pituus 1,8m
 6A 250V,
 apilanlehtiliittimellä
 Luokka I
 väri: harmaa



- 900221 1,5m
 kojeverkkojohto 6A 250V,
 kulma-kojepistokkeella
 Luokka I väri: harmaa



SÄHKÖTARVIKKEET

KOJELIITTIMET JA NAULAT

5891
Kojejatko, musta



5917
Kojerunko jatko, musta



5914
Kojepistoke, musta



5893
Kojerunko pistoke, musta



5903
kojerunko,
pistoke ohjurilla



KAAPELINAULAT - ROKA JA AVC 100 kappaleen muovirasioissa

kaapelinaulat betoniseinään, 100 kpl/pussi

ANC05N

5mm Ø kaapelille, naula 2,5 x 20 mm

ANC06N

6mm Ø kaapelille, naula 2,5 x 20mm



Tilausnumero	Kaapeli Ø mm	Naula mm
HKL320	3	20
HKL420	4	20
HKL520	5	20
HKL625	6	25
HKL725	7	25
HKL825	8	25
HKL935	9	35
HKL1035	10	35
HKL1235	12	35

KAAPELINAULAT - ROKA



Tilausnumero	Nimike	Naulan pituus mm	Kaapeli mm ²
venyvä kiinnike			
HKL57	naula 5 - 7 mm	16	5 - 7
HKL711	naula 7 - 11 mm	25	7 - 11
litteälle kaapelille			
HKL53	naula 5 x 3 mm	25	5 x 3
HKL75	naula 7,5 x 5 mm	23	7,5 x 5
HKL86	naula 8,5 - 6 mm	16	8,5 x 6

SÄHKÖTARVIKKEET

OVIKELLOT ja SOKERIPALAT

1071W

soittokellon painike, valkoinen



1072

soittokellon painike nimilapulla, valkoinen



2152

muuntaja asennuskiskoon,
230VAC/8VAC



500VA

soittokello valkoinen



778BE beige
778VA valkoinen
778VI vihreä
käyttöjännite 8V

HKL126

2,5 mm² kaapelille

HKL158

4 mm² kaapelille

HKL159

6 mm² kaapelille, FI-hyväksytty



12 liitintä rimassa.
Materiaali taipuisaa muovia.

HKL354

kaksiosainen sokeripala posliinia 2,5 mm² kaapelille





SULAKEPESÄT

7109

Sulakepesä ilman johtoa
laattasulakkeelle
6,3 mm pikaliittimillä

nimellisvirta 30A



7109MI

Sulakepesä MINI-laattasulakkeelle, johdoilla, roiskevesitiivis

nimellisvirta	30A
eristysvastus 500VDC	100MΩ min.
kontaktivastus	5 mΩ 1A DC
dielektrinen lujuus	AC1 000 V min
rungon materiaali	PVC
kaapeli	12AWG/8"



7109M


Sulakepesä MAXI-laattasulakkeelle, johdoilla, roiskevesitiivis

nimellisvirta	60A
eristysvastus 500VDC	100MΩ min.
kontaktivastus	5 mΩ 1A DC
dielektrinen lujuus	AC3 000 V min
rungon materiaali	PVC
kaapeli	8AWG/8"



25167

maadoitusjohdin 400 mm, ø 6mm



7106

sulakepesä johtoon 5 x 20
sulakkeelle johdon kiinnitys toinen
pää ruuvi, toinen pää puristamalla
tai juottamalla.



PTF80

sulakepesä 5 x 20 ja 6,3 x 32 mm
sulakkeelle



11096

sulakepesä johtoon
5 x 25 sulakkeelle
johdon kiinnitys ruuvilla



11097


sulakepesä johtoon
5 x 20 sulakkeelle
johdon kiinnitys ruuvilla



SULAKKEET

LASIPUTKISULAKKEET

ESKA-lasiputkisulakkeiden tilausnumerot



ARVO	FI-hyväksytty 5x20					6,3x32		ARVO
	hidas H	hidas H keraaminen	nopea N	nopea N keraaminen	supernopea S	hidas H	nopea N	
32mA	520H00032					632H00032	632N00032	32mA
50mA	520H00050		520N00050			632H00050	632N00050	50mA
63mA	520H00063		520N00063			632H00063	632N00063	63mA
80mA	520H00080		520N00080			632H00080	632N00080	80mA
100mA	520H00100	522H00100	520N00100	522N00100	520S 00100	632H00100	632N00100	100mA
125mA	520H00125	522H00125	520N00125	522N00125	520S00125	632H00125	632N00125	125mA
160mA	520H00160	522H00160	520N00160	522N00160	520S00160	632H00160	632N00160	160mA
200mA	520H00200	522H00200	520N00200	522N00200	520S00200	632H00200	632N00200	200mA
250mA	520H00250	522H00250	520N00250	522N00250	520S00250	632H00250	632N00250	250mA
315mA	520H00315	522H00315	520N00315	522N00315	520S00315	632H00315	632N00315	315mA
400mA	520H00400	522H00400	520N00400	522N00400	520S00400	632H00400	632N00400	400mA
500mA	520H00500	522H00500	520N00500	522N00500	520S00500	632H00500	632N00500	500mA
630mA	520H00630	522H00630	520N00630	522N00630	520S00630	632H00630	632N00630	630mA
800mA	520H00800	522H00800	520N00800	522N00800	520S00800	632H00800	632N00800	800mA
1A	520H01000	522H01000	520N01000	522N01000	520S01000	632H01000	632N01000	1A
1,25A	520H01250	522H01250	520N01250	522N01250	520S01250	632H01250	632N01250	1,25A
1,6A	520H01600	522H01600	520N01600	522N01600	520S01600	632H01600	632N01600	1,6A
2A	520H02000	522H02000	520N02000	522N02000	520S02000	632H02000	632N02000	2A
2,5A	520H02500	522H02500	520N02500	522N02500	520S02500	632H02500	632N02500	2,5A
3,15A	520H03150	522H03150	520N03150	522N03150	520S03150	632H03150	632N03150	3,15A
4A	520H04000	522H04000	520N04000	522N04000	520S04000	632H04000	632N04000	4A
5A	520H05000	522H05000	520N05000	522N05000	520S05000	632H05000	632N05000	5A
6,3A	520H06300	522H06300	520N06300	522N06300	520S06300	632H06300	632N06300	6,3A
8A	521H08000	522H08000	521N08000	522N08000	520S08000	632H08000	632N08000	8A
10A	521H10000	522H10000	521N10000	522N10000	520S10000	632H10000	632N10000	10A
12,5A	521H12500		521N12500		520S12500	632H12500	632N12500	12,5A
16A	521H16000		521N16000			632H16000	632N16000	16A
20A						632H20000		20A
25A						632H25000		25A
30A						632H30000		30A

ESKA-lasiputkisulakkeiden sulakevalikoimat

3520800

5X20 nopeat 360 KPL

3522800

5X20 hitaat 360 KPL

632800

6X32 nopeat 120 kpl

632830

6X32 hitaat 120 KPL



ESKA

SULAKKEET

LASIPUTKISULAKKEET

6 x 25 mm AUTOSULAKE nimellisjännite 36 V
pakkauskoko 20 kpl/levy


52505000	5A	keltainen
52508000	8A	valkoinen
52516000	16A	punainen
52520000	20A	keltainen
52525000	25A	sininen
52530000	30A	vihreä



Sulakepesä 601400

10 x 38 mm kullattu AUTOHIFISULAKE

85005	5A	
85010	10A	
85020	20A	
85030	30A	
85040	40A	
85050	50A	
85060	60A	





Stinger

lisää
autohifitarvikkeita
luettelon
alkuosasta.

TAVALLISET LAATTASULAKKEET

Sulakepesä 7109



LS01A	1A	musta
LS03A	3A	violetti
LS04A	4A	vaaleanpunainen
LS05A	5A	vaaleanruskea
LS07,5A	7,5A	ruskea
LS10A	10A	punainen
LS15A	15A	sininen
LS20A	20A	keltainen
LS25A	25A	valkoinen
LS30A	30A	vihreä
LS35A	35A	syvä vaaleanpunainen
LS40A	40A	oranssi



MAXI LAATTASULAKKEET

Sulakepesä 7109M

AMT20	20A	keltainen
AMT30	30A	vihreä
AMT40	40A	vaaleanpunainen
AMT50	50A	punainen
AMT60	60A	kirkas
AMT70	70A	sininen
AMT80	80A	violetti



MINI LAATTASULAKKEET

Sulakepesä 7109MI

AST3	3A	violetti
AST4	4A	vaaleanpunainen
AST5	5A	savu
AST7,5	7,5A	ruskea
AST10	10A	punainen
AST15	15A	sininen
AST20	20A	keltainen
AST25	25A	kirkas
AST30	30A	vihreä

